

PLANTATION

PIQUETS, TUTEURS



PIQUET BOIS

CATÉGORIE	DESSCRIPTIF	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT	REFERENCE	TARIF HT
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	1,00M	UNITE	A95781	2,04 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	1,25M	UNITE	A95782	2,38 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	1,50M	UNITE	A95783	3,08 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	1,75M	UNITE	A95784	3,88 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	2,00M	UNITE	A95785	4,79 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	2,50M	UNITE	A95787	6,63 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	3,00M	UNITE	A95789	9,25 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	3,50M	UNITE	A95791	9,38 €
PIQUET	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ Ø 8-10cm	4M	UNITE	A95793	12,50 €

PIQUET ROND BOIS

CATÉGORIE	DESSCRIPTIF	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT	REFERENCE	TARIF HT
PIQUET	PIN - CLASSE 3 - Ø 6CM	1,50M	UNITE	A40827	3,33 €
PIQUET	PIN- CLASSE 3 - Ø 6cm	2,00M	UNITE	A45912	3,83 €
PIQUET	PIN- CLASSE 3 - Ø 6cm	2,40M	UNITE	A45913	4,21 €
PIQUET	PIN - CLASSE 4 - Ø 8cm	2,00M	UNITE	A40825	5,67 €
PIQUET	PIN- CLASSE 3- Ø 8cm	2,40M	UNITE	A40826	7,21 €
PIQUET	PIN- CLASSE 4 - Ø 8cm	3,00M	UNITE	A45914	11,88 €

TUTEUR BOIS

CATÉGORIE	DESSCRIPTIF	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT	REFERENCE	TARIF HT
TUTEUR	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ - Ø 6-8 CM	1,50M	UNITE	A95771	2,13 €
TUTEUR	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ - Ø 6-8 CM	1,75M	UNITE	A95772	2,50 €
TUTEUR	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ - Ø 6-8 cm	2,00M	UNITE	A95773	3,33 €
TUTEUR	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ - Ø 6-8 cm	2,50M	UNITE	A95775	4,88 €
TUTEUR	CHATAIGNIER - NON CALIBRÉ - Ø 6-8 cm	3M	UNITE	A95777	5,71 €

TREILLIS, TRAVERSES, LIENS ET BANDES

TREILLIS BOIS

DESSCRIPTIF	HAUTEUR	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	TARIF HT
GANIVELLE - BOIS DE CHATAIGNIER	1,00M X 10ML	ROULEAU 10M	A51121	64,63 €
GANIVELLE - BOIS DE CHATAIGNIER	1,20M X 10ML	ROULEAU 10M	A51122	83,54 €
GANIVELLE - BOIS DE CHATAIGNIER	1,50M X 10ML	ROULEAU 10M	A51123	103,46 €
GANIVELLE - BOIS DE CHATAIGNIER	2,00M X 10ML	ROULEAU 10M	A51124	148,17 €

TRAVERSE

TRAVERSE CHÈNE

UTILISATION

Traverse pour aménagement paysager (terrain de boules...).

DESSCRIPTIF

260cm x 20cm x 12cm

**36,08 € HT**REF **A65773**CONDITIONNEMENT
Vendu à l'unité

COLLIERS ARBRES

PLANTCOFIX GOMME

UTILISATION

Attache pour tuteur.

Facile et rapide à mettre en oeuvre, le PLANTCOFIX Gomme est une solution fiable et économique. La solution idéale en monopode.

DESSCRIPTIF

Résiste au UV. Rainuré pour laisser passer l'eau et l'air.

Installation rapide en 8.

Souple et robuste.

**118,75 € HT**REF **A24979**

45 cm

154,38 € HTREF **A24980**

60 cm

MARQUE

CONDITIONNEMENT
Vendu par 100

BANDE FIXATION

PLANTCOFIX BIOBANDE

UTILISATION

Bande de soutien arbres. Facile et rapide à mettre en oeuvre, le PLANTCOFIX R Gomme est une solution fiable et économique. La solution idéale en monopode !

DESSCRIPTIF

Bande biodégradable. 6 cm x 25 ml.

**7,63 € HT**REF **A24978**

MARQUE

BANDE À CLOUER

BANDE À CLOUER PVC KAKI

UTILISATION

Tuteurage d'arbres.

DESSCRIPTIF

Matière vierge traitée anti UV perforé à chaud.

Bande 25 mm ou 35 mm de 25 ml.

**17,08 € HT**REF **A64504**


25 mm

26,63 € HTREF **A64505**

35 mm

CONDITIONNEMENT
Rouleau 25 ml

HAUBANAGE, ANCRAGE




De nos jours, les arbres plantés en ville sont de plus en plus confrontés à l'urbanisation : sols pauvres et compactés, pollution, revêtements imperméables, réseaux divers, volume de terre très faible... Depuis plus de 20 ans, Plantco France conçoit et propose des solutions permettant l'intégration de l'arbre en milieu urbain. Concilier les contraintes du végétal et celles des centres urbains est possible. « Planter moins, mais planter mieux » est une philosophie déjà largement suivie en Hollande, Danemark, Suède, Grande-Bretagne, Allemagne... Elle a pour but de favoriser la croissance de l'arbre durablement dans le respect des infrastructures alentour.

ANCRAGE

ANCRAGE POUR FOSSE SUR GRILLE

UTILISATION

Ancrage pour fosse sur grille.



43,67 € HT

REF **A24991**

MARQUE


plantco
FRANCE

ANCRAGE

ANCRAGE DE MOTTE AVEC SANGLE DE TÊTE

UTILISATION

Ancrage de motte avec sangle de tête.



57,13 € HT

REF **A24988**

L. 68 CM

99,17 € HT

REF **A24990**

L. 88 CM

MARQUE

plantco
FRANCE

HAUBANAGE

HAUBANAGE

UTILISATION

Technique préconisée dans le cas d'un redressement des végétaux ou lorsque les mottes ne sont pas consistantes. Installation rapide et fiable. Haubans pour arbre.



DESCRIPTIF

A24227 = 68DTS 2

Végétaux de hauteur 250 à 450, circonférence de 16/18 à 20/25. Câble Ø 3mm galvanisé, construction 7 fils.

Tendeur à cage + 3 serre-câbles ou tendeur raboteur + collier sangle à passants.

A25600 = 88 DTS2

Végétaux de hauteur 450 à 750, circonférence de 25/30 à 40/45. Câble Ø 6mm galvanisé, construction 19 fils.

Tendeur à cage + 3 grip-câbles + collier sangle à passants.

88,33 € HT

REF **A24227**

68 DTS2

157,50 € HT

REF **A25600**

88 DTS2

MARQUE

plantco
FRANCE

TIGE ENFONCEMENT

TIGE D'ENFONCEMENT

UTILISATION

Tige d'enfoncement acier pour ancre 68 ou 88.



64,63 € HT

68 - REF **A24989**

70,13 € HT

88 - REF **A25356**

MARQUE

plantco
FRANCE

BLOCS RACINES

BARRIÈRE RACINES

RACIBLOC PLANTEX

UTILISATION

La barrière anti racine imperméable idéale pour empêcher la prolifération et les dégâts des racines agressives comme celles du bambou.

DESCRIPTIF

325 gr/m² ; 0,70 m ou 1m x 30 ML.



132,50 € HT

REF **A65440**

CONDITIONNEMENT
Rouleau de 30 m

KIT JONCTION BARRIÈRE

KIT DE JONCTION BARRIÈRE

UTILISATION

Acier galv. percé + boulonnerie. Anti-racine.

DESCRIPTIF

600 x 40 x 1,5 mm.



11,67 € HT

REF **A24982**

MARQUE

plantco
FRANCE

TOILE DE JUTE

STOP RACINE

UTILISATION

Idéal pour résister à l'invasion des rhizomes de bambous. Convient également pour guider les racines des arbres et plantes envahissantes. Résistance très forte.

DESCRIPTIF

0,70 m x 30 m racibloc



86,33 € HT

REF **A46237**

PROTECTION CHAUSSÉE ET RÉSEAUX ENTERRÉS

PLANTCOTEX RACINE 2

UTILISATION

Bac guidage de racines.

DESCRIPTIF

Base textile polyester tissé enduit DF, en PVC.



67,96 € HT

REF **A24225**

MARQUE

plantco
FRANCE

PROTECTION CHAUSSÉE ET RÉSEAUX ENTERRÉS

PLANTCOTEX RACINE BAMBOU LISSE

UTILISATION

Barrière racine rigide et résistante.

DESCRIPTIF

600 mm x 25 ml.



100,75 € HT

REF **A24981**

MARQUE

plantco
FRANCE



PLANTATION

TOILES DE PROTECTION

TOILE DE JUTE

PLANTCOPROTEC TRONC

UTILISATION

Bande de jute de 100% biodégradable.
+ protection de tronc

DESCRIPTIF

150 gr au m². largeur 15 cm, longueur 25 cm.



8,00 € HT

REF A24974

MARQUE

TOILE DE JUTE

TOILE DE JUTE

UTILISATION

Usage multiple (ex. : pour transport de végétaux).

DESCRIPTIF

2M vendu au ML



ML/3,76€ HT

REF A95895

VOILES D'HIVERNAGE

VOILES D'HIVERNAGE 17GR

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF HT
A46702	2.20 X 250 M	0.50 €/M ²
P10281	6.40 X 250 M	0.50 €/M ²
A14532	10.50 X 250 M	0.50 €/M ²
P10285	12.80 X 250 M	0.50 €/M ²



VOILES D'HIVERNAGE 30GR

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	TARIF HT
P10287	2.00 X 250 M	0.65€/M ²
P10288	4.00 X 250 M	0.65€/M ²
A16013	6.40 X 250 M	0.65€/M ²
A14621	10.50 X 250 M	0.65€/M ²



UTILISATION

Le voile d'hivernage est perméable à l'air et à l'eau, ce qui évite la déshydratation des végétaux protégés. Laissant passer la lumière, il produit un effet de serre qui le fait préconiser en protection hivernale.

Facile à découper.

DESCRIPTIF

Rouleau de 250 mètres linéaires. Vendu au M²
Certaines dimensions existent en vert


IRRIGATION



L'apport en eau est vital pour les végétaux. Les sols de plus en plus compactés ou bétonnés obligent les racines des arbres à venir chercher l'eau en surface, avec tous les dégâts que cela entraîne.

La mise en place d'un système d'irrigation efficace est donc primordiale. En revanche, mal posé, un drain d'irrigation peut avoir des incidences catastrophiques comme par exemple de créer un courant d'air qui assèche la motte.

Plantco France propose des drains d'irrigation pré-calibrés en fonction de la force des végétaux, et prêts à la pose. Plantcohydro est facile de mise en œuvre et garantit une installation fiable et esthétique.



KIT IRRIGATION

KIT IRRIGATION

UTILISATION

DRAIN + T de jonction + Embout plastique - D 895 mm.

DESCRIPTIF

60 mm x 3 ml.



19,08 € HT

REF A24977

MARQUE
plantco

AGRAFES

PLANTCOFIX® IRRIGATION

UTILISATION

De construction robuste, PLANTCOFIX Irrigation 7x4x20 est la solution fiable et économique pour assurer le maintien des tuyaux goutte à goutte.

DESCRIPTIF

Dimensions 7.4.20.

Vendu par lot de 100.



15,83 € HT

REF A24976

MARQUE
plantco



FILM GEOTEXTILE

GEOTEXTILE

GEOTEXTILE

UTILISATION

Toile non tissée 100% synthétique et imputrescible, de couleur blanche, fabriquée à partir de fibre polypropylène haute résistante de première qualité.

DESCRIPTIF

Poids : 100gr/m². résistance traction : 8kN/m. couleur : blanc. 2m x 25ML.



50.17 € HT

REF A48993

CONDITIONNEMENT
rouleau 2 M x 25 ML

PLANTATION

GRILLES D'ARBRES



GRILLES EN PEHD

GRILLES D'ARBRE RACINES CARRÉ

UTILISATION

Plantco CityGrade est une gamme complète de grilles d'entourage d'arbres en PEHD recyclé et recyclable. Légères, rapides de mise en place, facilement découpables et très économiques, les grilles s'intègrent parfaitement dans les projets de plantations. Ne rouille pas : moulées à partir d'un PEHD recyclé, les CityGrade® ne craignent ni le sel de déneigement ni la pluie. Aucune peinture n'est nécessaire.

DESCRIPTIF

Grille PEHD carrée 121,92 x 121,92 x 5 cm. Imitation fonte.
Poids très faible (moins de 15 kg par moitié) et livrées avec boulons d'assemblage inviolables.



474,54 € HT

REF A24223

MARQUE
plantco

GRILLES EN PEHD

GRILLES D'ARBRE RACINES RONDE

UTILISATION

Plantco CityGrade est une gamme complète de grilles d'entourage d'arbres en PEHD recyclé et recyclable. Légères, rapides de mise en place, facilement découpables et très économiques, les grilles s'intègrent parfaitement dans les projets de plantations. Ne rouille pas : moulées à partir d'un PEHD recyclé, les CityGrade® ne craignent ni le sel de déneigement ni la pluie. Aucune peinture n'est nécessaire.

DESCRIPTIF

Grille PEHD ronde. Diamètre 121,92 cm - ép 5 cm. Imitation fonte.
Poids très faible (moins de 15 kg par moitié) et livrées avec boulons d'assemblage inviolables.



498,25 € HT

REF A24224

MARQUE
plantco